



REFRIGERATION COMPONENTS / SOĞUTMA EKİPMANLARI

PRODUCTS  
ÜRÜNLER  
2019



## VERTICAL LIQUID RECEIVERS / YATIK LİKİT DEPOLARI



### RDG-S

KOD CODE	MODEL TYPE	HACİM VOLUME L	ÇAP DIAMETER ØD	YÜKSEKLİK HEIGHT H	STANDART / STANDARD	
					GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET
B17-0,75-10 G1	RDG-S 0,75 ODS G1	0,75	76	212	6 ODS	RV 1"- 6 ODS
B17-01-10 G1	RDG-S 1 ODS G1	1	101	162	6 ODS	RV 1"- 6 ODS
B17-01-14 G1	RDG-S 1-10 ODS G1	1	101	162	10 ODS	RV 1"- 10 ODS
B17-01,5-10 G1	RDG-S 1,5 ODS G1	1,5	101	226	6 ODS	RV 1"- 6 ODS
B17-01,5-14 G1	RDG-S 1,5-10 ODS G1	1,5	101	226	10 ODS	RV 1"- 10 ODS
B17-02-20 G	RDG-S 2 ODS G	2	125	203	10 ODS	RV 1"- 10 ODS
B17-03-20 A	RDG-S 3 A ODS	3	125	288	10 ODS	RV 1"- 10 ODS
B17-04-20 A	RDG-S 4 A ODS	4	152	267	10 ODS	RV 1"- 10 ODS
B17-06-30 A	RDG-S 6 A ODS	6	168	281	12 ODS	RV 1"- 12 ODS
B17-08-30 A	RDG-S 8 A ODS	8	195	313	12 ODS	RV 1"- 12 ODS
B17-10-30 A	RDG-S 10 A ODS	10	219	335	12 ODS	RV 1"- 12 ODS
B17-12,5-40 A	RDG-S 12,5 A ODS	12,5	219	405	16 ODS	RV 1"- 16 ODS
B17-15-40 A	RDG-S 15 A ODS	15	250	369	16 ODS	RV 1"- 16 ODS
B17-20-40 A	RDG-S 20 A ODS	20	250	433	16 ODS	RV 1"- 16 ODS

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES / GÖZETLEMELİ YATIK DİK DEPOLARI

KOD CODE	MODEL TYPE	HACİM VOLUME L	ÇAP DIAMETER ØD	YÜKSEKLİK HEIGHT H	GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET	STANDART / STANDARD		
							GÖZETLEME CAMI SIGHT GLASS	SEVİYE KONTROL BAĞLANTISI LEVEL CONTROL CONNECTION	EMNİYET VALFİ BAĞLANTISI SAFETY VALVE CONNECTION
BB15-030-22	RDCG 30	30	273	612	22 ODS	RV 1 1/4-22 ODS	2 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-050-28	RDCG 50	50	273	1040	28 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	2 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-070-28	RDCG 70	70	273	1400	28 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-100-35	RDCG 100	100	323	1440	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-130-35	RDCG 130	130	323	1851	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-130-35-A	RDCG 130 A	130	400	1191	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-160-42-A	RDCG 160 A	160	400	1434	42 ODS	RV 2 1/4-42 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-200-54-A	RDCG 200 A	200	400	1773	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-200-54	RDCG 200	200	485	1200	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-250-54	RDCG 250	250	485	1500	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-350-76	RDCG 350	350	485	2000	FL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-410-B76	RDCG 410	410	640	1446	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-490-B76	RDCG 490	490	640	1696	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-570-B76	RDCG 570	570	640	1946	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.



### RDCG

## UNIVERSAL LIQUID RECEIVERS / DİK&YATIK LİKİT DEPOLARI

KOD CODE	MODEL TYPE	HACİM VOLUME L	ÇAP DIAMETER ØD	UZUNLUK LENGHT	GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET	STANDART / STANDARD		
							GÖZETLEME CAMI SIGHT GLASS	SEVİYE KONTROL BAĞLANTISI LEVEL CONTROL CONNECTION	EMNİYET VALFİ BAĞLANTISI SAFETY VALVE CONNECTION
BB21-040-28	RDYG 40	40	273	850	28 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-050-28	RDYG 50	50	273	1040	29 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-070-28	RDYG 70	70	273	1400	30 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-100-35	RDYG 100	100	323	1440	36 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-130-35	RDYG 130	130	323	1851	37 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-130-35-A	RDYG 130 A	130	400	1191	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-160-42-A	RDYG 160 A	160	400	1434	42 ODS	RV 2 1/4 42 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-200-54-A	RDYG 200 A	200	400	1773	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-200-54	RDYG 200	200	485	1200	FL 82	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-250-54	RDYG 250	250	485	1500	FL 83	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-350-66	RDYG 350	350	485	2000	FL 85	CIV 120-81	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-410-76	RDYG 410	410	640	1446	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-490-76	RDYG 490	490	640	1696	BFL 81	CIV 120-81	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB21-570-76	RDYG 570	570	640	1946	BFL 82	CIV 120-82	3 Adet/Pcs	✓	✓

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## HORIZONTAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES / GÖZETLEMELİ YATIK LİKİT DEPOLARI

KOD CODE	MODEL TYPE	HACİM VOLUME L	ÇAP DIAMETER ØD	YÜKSEKLİK HEIGHT H	GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET	STANDART / STANDARD		
							GÖZETLEME CAMI SIGHT GLASS	SEVİYE KONTROL BAĞLANTISI LEVEL CONTROL CONNECTION	EMNİYET VALFİ BAĞLANTISI SAFETY VALVE CONNECTION
BB15-030-22	RDCG 30	30	273	612	22 ODS	RV 1 1/4-22 ODS	2 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-050-28	RDCG 50	50	273	1040	28 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	2 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-070-28	RDCG 70	70	273	1400	28 ODS	RV 1 1/4-28 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-100-35	RDCG 100	100	323	1440	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-130-35	RDCG 130	130	323	1851	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-130-35-A	RDCG 130 A	130	400	1191	35 ODS	RV 1 3/4-35 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-160-42-A	RDCG 160 A	160	400	1434	42 ODS	RV 2 1/4-42 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-200-54-A	RDCG 200 A	200	400	1773	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-200-54	RDCG 200	200	485	1200	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-250-54	RDCG 250	250	485	1500	FL 80	RV 2 1/4-54 ODS	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-350-76	RDCG 350	350	485	2000	FL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-410-B76	RDCG 410	410	640	1446	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-490-B76	RDCG 490	490	640	1696	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓
BB15-570-B76	RDCG 570	570	640	1946	BFL 80	CIV 120-80	3 Adet/Pcs	✓	✓

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.



### RYCG

## FILTER DRIER SHELLS / FİLTRE KARTUŞ KOVANLARI



**FKBG**

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS		
			GİRİŞ-ÇIKIŞ INLET-OUTLET	NPT	BLOK FİLTRE FILTER CORE
B03-01-16	FKBG 485	114	16 ODS	✓	1 x H48
B03-01-22	FKBG 487	114	22 ODS	✓	1 x H48
B03-01-28	FKBG 489	114	28 ODS	✓	1 x H48
B03-01-35	FKBG 4811	114	35 ODS	✓	1 x H48
B03-01-42	FKBG 4813	114	42 ODS	✓	1 x H48
B03-01-54	FKBG 4817	114	54 ODS	✓	1 x H48
B03-01-67	FKBG 4821	114	67 ODS	✓	1 x H48
B03-01-79	FKBG 4823	114	70 ODS	✓	1 x H48
B03-01-80	FKBG 4825	114	80 ODS	✓	1 x H48
B03-02-35	FKBG 9611	114	35 ODS	✓	2 x H48
B03-02-54	FKBG 9617	114	54 ODS	✓	2 x H48
B03-03-42	FKBG 14413	114	42 ODS	✓	3 x H48
B03-03-54	FKBG 14417	114	54 ODS	✓	3 x H48
B03-04-80	FKBG 19225	114	80 ODS	✓	4 x H48
B03-05-80	FKBG 10025	168	80 ODS	✓	1 x H100
B03-08-108	FKBG 40027	168	108 ODS	✓	4 x H100

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## DRIER FILTERS / FİLTRE NEM TUTUCULAR

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET
B02-52-D	DCG-D 52	52	1/4 SAE	1/4 SAE
B02-163-D	DCG-D 163	76	3/8 SAE	3/8 SAE
B02-303-D	DCG-D 303	76	3/8 SAE	3/8 SAE
B02-304-D	DCG-D 304	76	1/2 SAE	1/2 SAE
B02-52-S	DCG-S 52	52	6 ODS	6 ODS
B02-53-S	DCG-S 53	52	10 ODS	10 ODS
B02-82-S	DCG-S 82	52	6 ODS	6 ODS
B02-83-S	DCG-S 83	52	10 ODS	10 ODS
B02-163-S	DCG-S 163	76	10 ODS	10 ODS
B02-164-S	DCG-S 164	76	12 ODS	12 ODS
B02-165-S	DCG-S 165	76	16 ODS	16 ODS
B02-303-S	DCG-S 303	76	10 ODS	10 ODS
B02-304-S	DCG-S 304	76	12 ODS	12 ODS
B02-305-S	DCG-S 305	76	16 ODS	16 ODS



**DCG**

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## SUCTION ACCUMULATORS / LİKİT TUTUCULAR



**LTG**

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	YÜKSEKLİK HEIGHT H	STANDART / STANDARD	
				GİRİŞ-ÇIKIŞ INLET-OUTLET	EMNİYET VALF BAĞLANTISI SAFETY VALVE CONNECTION
E07-001-016	LTG-S 1,5-16 B	101	217	16 ODS	
E07-002-018	LTG-S 2-18 B	125	203	19 ODS	
E07-004-022	LTG-S 4-22 B	152	267	22 ODS	
E07-006-028	LTG-S 6-28 B	168	281	28 ODS	
E07-008-035	LTG-S 8-35 B	195	314	35 ODS	
E07-010-042	LTG-S 10-42 B	219	335	42 ODS	
E07-012-054	LTG-S 12,5-54 B	219	405	54 ODS	
E07-025-067	LTG 25-67 B	273	518	67 ODS	
E07-035-080	LTG 35-80 B	273	706	80 ODS	✓
E07-070-090	LTG 70-90 B	323	994	90 ODS	✓
E07-125-080	LTG 125-80 B	485	814	80 ODS	✓
E07-125-090	LTG 125-90 B	485	814	90 ODS	✓
E07-150-108	LTG 150-108 B	485	928	108 ODS	✓
E07-175-108	LTG 175-108 B	485	928	108 ODS	✓

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## SUCTION ACCUMULATORS w. HEAT EXCHANGER / LİKİT TUTUCULAR (ISI DEĞİŞTİRİCİLİ)

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	YÜKSEKLİK HEIGHT H	STANDART / STANDARD		
				EMİŞ HATTI GİRİŞ-ÇIKIŞ SUCTION INLET-OUTLET	LİKİT GİRİŞ-ÇIKIŞ LIQUID INLET-OUTLET	EMNİYET VALF BAĞLANTISI SAFETY VALVE CONNECTION
E06-003-022	LTAG 3-22	125	287	22	12	
E06-006-028	LTAG 6-28	160	281	28	16	
E06-009-035	LTAG 9-35	168	482	35	16	
E06-009-042	LTAG 9-42	168	485	42	16	
E06-015-054	LTAG 15-54	219	474	54	22	
E06-020-054	LTAG 20-54	219	624	54	22	
E07-035-067	LTAG 35-67	273	706	67	35	✓
E07-070-080	LTAG 70-80	323	994	80	35	✓
E06-100-090	LTAG 100-90	485	595	80	35	✓
E06-125-080-A	LTAG 125-80A	400	1300	80	35	✓
E06-125-080	LTAG 125-80	485	824	80	35	✓



**LTAG**

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## OIL SEPARATORS / YAĞ AYIRICILAR



### YAG 1A-1B-1C

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	GİRİŞ-ÇIKIŞ INLET-OUTLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET
Y05-0010	YAG 1A-12	101	12 ODS	1/4" SAE
Y05-0100	YAG 1A-16	101	16 ODS	1/4" SAE
Y05-0200	YAG 1A-18	101	19 ODS	1/4" SAE
Y05-0300	YAG 1A-22	140	22 ODS	3/8" SAE
Y06-0400	YAG 1B-28	140	28 ODS	3/8" SAE
Y06-0500	YAG 1B-35	140	35 ODS	3/8" SAE
Y06-0600	YAG 1B-42	140	42 ODS	3/8" SAE
Y06-0700	YAG 1B-54	140	54 ODS	3/8" SAE
Y19-0400	YAG 1C-28	168	28 ODS	1/4" SAE
Y19-0500	YAG 1C-35	168	35 ODS	1/4" SAE
Y19-0600	YAG 1C-42	168	42 ODS	1/4" SAE
Y19-0700	YAG 1C-54	168	54 ODS	1/4" SAE

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## OIL SEPARATORS / YAĞ AYIRICILAR

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	GİRİŞ-ÇIKIŞ INLET-OUTLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET
Y07-0300	YAG 2-22	168	22 ODS	3/8" SAE
Y07-0400	YAG 2-28	168	28 ODS	3/8" SAE
Y07-0500	YAG 2-35	168	35 ODS	3/8" SAE
Y07-0600	YAG 2-42	168	42 ODS	3/8" SAE
Y07-0700	YAG 2-54	219	54 ODS	3/8" SAE
Y07-0800	YAG 2-67	219	67 ODS	3/8" SAE
Y07-0900	YAG 2-80	219	80 ODS	3/8" SAE
Y08-0600	YAG 3-42	323	FL 42	3/8" SAE
Y08-0700	YAG 3-54	323	FL 54	3/8" SAE
Y08-0800	YAG 3-67	323	FL 67	3/8" SAE
Y08-0900	YAG 3-80	323	FL 80	3/8" SAE
Y08-1000	YAG 3-90	485	FL 90	3/8" SAE
Y08-1100	YAG 3-108	485	FL 108	3/8" SAE



### YAG 2-3

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## OIL LEVEL REGULATORS / YAĞ SEVİYE REGÜLATÖRLERİ



### YSRG

KOD CODE	MODEL TYPE	YAĞ BAĞLANTISI OIL CONNECTION	GÖZETLEME CAMI SIGHT GLASS	BAĞLANTI FLANŞI OUTLET FLANGE	ŞAMANDIRA TÖPÜ KONUMU FLOAT BALL POSITION
Y01-FL0	YSRG FL-0	3/8" SAE	0	Çap 6,5mm 3 ve 4 delikli flanş bağlantıları için Ø 6,5mm holes for 3 & 4 hole flange connections	Merkezde sabit Fixed at center
Y01-FL1	YSRG FL-1	3/8" SAE	1		Merkezde sabit Fixed at center
Y01-FL2	YSRG FL-2	3/8" SAE	2		Merkezde sabit Fixed at center
Y01-FL-FL	YSRG FL-FL	3/8" SAE	0		Merkezde sabit Fixed at center
Y01-FLE-2	YSRG FLE-2	3/8" SAE	2		Ayarlanabilir Adjustable

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.

## OIL SEPARATORS WITH OIL RECEIVER / YAĞ AYIRICILI YAĞ DEPOLARI

KOD CODE	MODEL TYPE	ÇAP DIAMETER ØD	LİKİT GİRİŞ-ÇIKIŞ LIQUID INLET-OUTLET	YAĞ ÇIKIŞI ROTALOG VANA OIL OUTLET ROTALOCK VALVE	YAĞ KAPASİTESİ OIL CAPACITY lt
Y04-0410	YADG 4-16	140	16 ODS	RV 1"10 ODS	4
Y04-0420	YADG 4-22	140	22 ODS	RV 1"10 ODS	4
Y04-0730	YADG 7-28	168	28 ODS	RV 1"10 ODS	7
Y04-1240	YADG 12-35	219	35 ODS	RV 1"10 ODS	12
Y04-3060	YADG 30-54	273	54 ODS	RV 1"16 ODS	30
Y04-5070	YADG 50-67	323	66 ODS	RV 1"16 ODS	50

\*Farklı tip, bağlantı ve basınçlar için lütfen satış danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for different types, connections and pressures.



### YADG



\*Listede bulamadığınız bir çok çeşit ürün için lütfen iletişime geçiniz.  
 \*Please contact to our sales consultant for many other products which is not shown in this leaflet.



**REFRIGERATION COMPRESSORS**  
**SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ**

Compressor Type	Housing Type	Cylinder Number	Lubrication	Motor Type	Piston		Speed		Displacement m3/h		Connections		Operating Current	Current		Starting Current		KW	db/A	Heater		Oil Charge			
					Diameter	Stroke	1450rpm	1740rpm	1450rpm	1740rpm	Discharge	Suction		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			KW	db/A	PTC	Lt	Kg	
																									mm - Inc
2GES- 2A	C 3	2	S p i a s h	2	41	39,50	1450	1740	9,07	10,88	12 1/2"	16 5/8"	YY 380/420V - 350 Hz 440/480 - 3/60 Hz	5,4	9,3	26	44	2,8	57	120 W	1,5	89			
2GEP- 2,5A		1		39,50		1450	1740	12 1/2"						16 5/8"	6,2	10,7	27						45	3,5	58
2GES- 2,2A		2		46	2	39,50	1450	1740	11,42	13,70	16 5/8"	22 7/8"		5,5	9,3	41	70	3,4	57	120 W	1,5	88			
2GEP- 3A		1			39,50	1450	1740	16 5/8"															22 7/8"	6,2	10,8
2GES- 2,5A		2		50	2	39,50	1450	1740	13,49	16,19	16 5/8"	22 7/8"		6,5	11,2	42	72	4,1	57	120 W	1,5	88			
2GEP- 3,5A		1			39,50	1450	1740	16 5/8"															22 7/8"	7,7	13,2
2GES- 3A		2		55	2	39,50	1450	1740	16,32	19,58	16 5/8"	22 7/8"		8,1	13,9	41	70	5,1	57	120 W	1,5	87			
2GEP- 4A		1			39,50	1450	1740	16 5/8"															22 7/8"	9,5	16,3
4GES- 3A		C 4		4	S p i a s h	2	41	39,50	1450	1740	18,14	21,77		16 5/8"	22 7/8"	YY 220/240V - 380/420V - 3/60 Hz	8,2	14,2	51	88	5,1	59	120 W	1,9	103
4GEP- 5A				1		39,50		1450	1740	16 5/8"							22 7/8"	10,6	18,4	77					
4GES- 4A	4		46	2		39,50	1450	1740	22,83	27,40	16 5/8"	28 1 1/8"	9,9	17,2	51		88	6,2	60	120 W	1,9	103			
4GEP- 6A	1			39,50		1450	1740	22 7/8"															28 1 1/8"	12,3	21,3
4GES- 5A	4		50	2		39,50	1450	1740	26,98	32,37	22 7/8"	28 1 1/8"	12,3	21,3	65		115	7,4	62	120 W	1,9	102			
4GEP- 7A	1			39,50		1450	1740	22 7/8"															28 1 1/8"	14,7	25,6
4GES- 6A	4		55	2		39,50	1450	1740	32,64	39,17	22 7/8"	28 1 1/8"	15,2	26,2	65		115	9,2	62	120 W	1,9	102			
4GEP- 8A	1			39,50		1450	1740	22 7/8"															28 1 1/8"	18,2	31,9
4GES- 7A	C 5		4	S p i a s h		2	55	45,00	1450	1740	37,19	44,62	22 7/8"	28 1 1/8"	YY 380/420V - 350 Hz 440/480		16,8	85	115	11	62	140 W	2,5	171	
4GEP- 10A			1			45,00		1450	1740	22 7/8"							28 1 1/8"	20,1	90	120					12
4GES- 9A		4	60		2	45,00	1450	1740	44,26	53,11	28 1 1/8"	35 1 3/8"	20,1	90		120	13	62	140 W	2,5	170				
4GEP- 12A		1			45,00	1450	1740	28 1 1/8"														35 1 3/8"	25,3	120	160
4GES- 12A		4	65		2	45,00	1450	1740	51,94	62,33	28 1 1/8"	35 1 3/8"	22,8	145		182	14	62	140 W	2,5	169				
4GEP- 15A		1			45,00	1450	1740	28 1 1/8"														35 1 3/8"	28,4	120	160
4GES- 14A		4	70		2	45,00	1450	1740	60,24	72,28	28 1 1/8"	35 1 3/8"	26,8	145		182	17	62	140 W	2,5	173				
4GEP- 20A		1			45,00	1450	1740	28 1 1/8"														41 1 3/8"	33,4	145	182

**\*Fan control on-off directly from electronic diagnosis module**

**PTC Temperature Sensor**

**Oil Sensor**  
\*Opto Electronic Oil Level Sensing  
\*Visual led indicator:  
Green: Oil okay.  
Red: No oil.

**Self Regulating PTC Heater**

**Electronic Diagnosis Module**  
\*Checks the discharge temperature  
\*Fan On-Off according to discharge temperature  
\*Compressor off if the discharge temperature is too high  
\*Checks the oil feed at the crankshaft  
\*Without oil compressor is permitted to work just 120 seconds.  
\*Checks the temperature of the motor winding and let the compressor run accordingly.



**RC** | **REFRiComP**  
refrigeration components



## GÖKÇELER İÇ VE DIŞ TİC. SOĞUTMA SİS. A.Ş.

TR

Firmamız, 1992 yılında soğutma sektörüne yönelik yedek malzeme imalatı ve satışı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Geçen zaman içerisinde firmamız imalat teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri takip etmenin yanı sıra sektörün ve piyasanın ihtiyaçlarını da yakından takip ederek gerekli atılımları yapmış, ürün ve üretim yelpazesini bu sayede sürekli geliştirmiş ve şekillendirmiştir. Firmamız ürün kalitesinde dünya standartlarını benimsemiş ve birinci öncelik olarak müşteri memnuniyeti ilkesini kendisine ilke edinmiştir. Bu nedenle başta Avrupa standartlarına uygun kaliteli ve güvenli ürün üretimi için gerekli belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır. Bu sayede ürünlerimiz başta Avrupa olmak üzere tüm Dünya genelinde yoğun talep almaktadır. Sağlanan müşteri memnuniyetinin devamı için toplam kaliteden taviz verilmemekte ve tüm çalışanlarımızın desteği ile her geçen gün daha iyiye yol alınmaktadır. Tüm bunların yanında piyasa koşullarına uygun fiyat politikamız ve zamanında sevkiyatlar ile müşteri memnuniyetimiz pekiştirilmekte ve daim kılınmaktadır. Üretimimizi her daim ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi şartları ve 2014/68/EU direktiflerini uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu ilkeleri göz önüne alarak TÜBİTAK ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile geliştirmiş olduğumuz kompresörün üretimine başlamış bulunmaktayız. Kolay tamir edilebilen, düşük enerji tüketimi ve yüksek performansı ile Türkiye'nin ilk yerli kompresörünü üreterek, ülkemizin dünyadaki soğutma sektöründe önemli bir yere sahip olmasını hedeflemekteyiz.

EN

Our company has been founded on 1992 to make production of spare parts for refrigeration industry and also for marketing these products. During the time our company has developed and extend our product range by following the developments of manufacturing technology and by following the needs of the refrigeration industry. Our company aim is to make production with the finest quality and to establish customer satisfaction at the first level. Due to these reasons we are making production according to European quality and safety regulations successfully. By that way all our products have a good market-share, mainly in Europe and everywhere in the world. To establish a continuous customer satisfaction we as a whole with all our employees doing our best to establish total quality and continuous development. Also it is our aim to serve all our goods with competitive prices and on time deliveries to develop continuous customer satisfaction. We as GÖKÇELER SOĞUTMA, starting from founding the company up to today we do our best to supply our customers the right product, at the right time, with affordable price and with the best quality and we will continue this mission also for the future. We are making production with ISO 9001:2015 quality system and according to 2014/68/EU European Community PED directives. Together with this perspective we developed first Turkish Semi-Hermetic refrigeration compressor in cooperation with Bursa Technical University and support of TUBITAK. With its low electric consumption, easy repairable structure and high performance ratings we expect to have a good reputation in the market.

OVAAKÇA MERKEZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:571-571A OSMANGAZİ/BURSA/TÜRKİYE

PBX: +90 224 267 11 91-94 FAX: +90 224 267 11 90

[www.gokcelersogutma.com.tr](http://www.gokcelersogutma.com.tr)

[www.refricomp.com.tr](http://www.refricomp.com.tr)